PRÄAMBEL

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666, SGV NW 2023) in der zur Zeit gültigen Fassung, der §§ 2 und 9 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBl. I S.2141), in Verbindung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S.132) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Freudenberg in seiner Sitzung am 11.03.2004 diesen Bebauungsplan als Satzung gemäß §10 BauGB beschlossen.

TEIL B: PLANZEICHENERKLÄRUNG UND TEXTL. FESTSETZUNGEN

A. FESTSETZUNGEN gem. § 9 Abs. 1,2 und 7 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO

Zulässig sind:
1. Wohngebäude
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zulässig sind:
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
3. Anlagen für Verwaltungen

Nicht zulässig sind:
1. Gartenbaubetriebe
2. Tankstellen

MI Mischgebiet gem. §6 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO

I. Zulässig sind:
1. Wohngebäude
2. Gewerbliche und Bürogebäude
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
4. sonstige Gewerbebetriebe
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Nicht zulässig sind:
1. Gartenbaubetriebe
2. Tankstellen

II. Nicht zulässig sind:
1. Betriebsarten der Abstandsklassen VI (Nr. 61 bis 120) sowie die Betriebsarten der Abstandsklassen V, mit folgenden 16 von 100, 102, 103, 106, 108, 200, 203, 204, 207, 209 und 212 der Abstandsliste 1990 zum Runderlaß des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NW vom 02.04.1990 (MBl. NW. Nr.40 vom 02.07.90) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad.
2. Vergnügungsstätten.
3. Einzelhandelsbetriebe in Form des sortierten Einzelhandels (entsprechend der Sortimentsliste).
4. Anlagen zur Abwicklung des Kraftfahrzeugverkehrs (§ 4a Abs. 4 Nr. 2 BauNVO).
5. Anlagen für sportliche Zwecke.
6. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

I. Ausnahmsweise können zugelassen werden:
1. Wohnungen für Aufsicht- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsleiter und Betriebsleiterin, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind und sowohl der Nachweis erbracht wird, dass die bevorzugte Wohnung für den Betrieb aus betrieblich-technischen Gründen unbedingt notwendig ist.
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

GE Gewerbegebiet gemäß §8 in Verbindung mit § 1 Abs. 4 bis 6, 9 und 10 BauNVO

I. Zulässig sind:
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, soweit von diesen nur nicht erheblich belästigende Wirkungen ausgehen, ausgenommen die unter ausnahmsweise kein nicht zulässig genannten Betriebe und Anlagen.
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
3. Tankstellen
4. Anlagen für sportliche Zwecke

II. Ausnahmsweise können zugelassen werden:
1. Betriebsarten der Abstandsklasse I bis IV (lfd. Nrn. 1 bis 153) sowie V, die in nicht wesentlich größerem Maße störende Auswirkungen zulässig, der Abstandsliste 1990 zum Runderlaß des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NW vom 02.04.1990 (MBl. NW. Nr.40 vom 02.07.90) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad.
2. Vergnügungsstätten.
3. Einzelhandelsbetriebe in Form des sortierten Einzelhandels

GE Gewerbegebiet gemäß § 8 in Verbindung mit § 1 Abs. 4 bis 6, 9 und 10 BauNVO

I. Zulässig sind:
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, soweit von diesen nur nicht erheblich belästigende Wirkungen ausgehen, ausgenommen die unter ausnahmsweise kein nicht zulässig genannten Betriebe und Anlagen.
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
3. Tankstellen
4. Anlagen für sportliche Zwecke

II. Ausnahmsweise können zugelassen werden:
1. Betriebsarten der Abstandsklasse I bis IV (lfd. Nrn. 1 bis 153) sowie V, die in nicht wesentlich größerem Maße störende Auswirkungen zulässig, der Abstandsliste 1990 zum Runderlaß des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NW vom 02.04.1990 (MBl. NW. Nr.40 vom 02.07.90) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad.
2. Vergnügungsstätten.
3. Einzelhandelsbetriebe in der Form des sortierten Einzelhandels

I. Zulässig sind:
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, soweit von diesen nur nicht erheblich belästigende Wirkungen ausgehen, ausgenommen die unter ausnahmsweise kein nicht zulässig genannten Betriebe und Anlagen.
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
3. Tankstellen
4. Anlagen für sportliche Zwecke

II. Ausnahmsweise können zugelassen werden:
1. Betriebsarten der Abstandsklasse VI (lfd. Nrn. 154 bis 191) der Abstandsliste 1990 zum Runderlaß des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NW vom 02.04.1990 (MBl. NW. Nr.40 vom 02.07.90) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad, wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt werden, dass sie die von den eigenen zulässigen Anlagen der Abstandsklasse VI üblicherweise ausgehenden Emissionen nicht überschreiten.
2. Wohnungen für Aufsicht- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsleiter und Betriebsleiterin, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind und sowohl der Nachweis erbracht wird, dass die bevorzugte Wohnung für den Betrieb aus betrieblich-technischen Gründen unbedingt notwendig ist.
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

II. Nicht zulässig sind:
1. Betriebsarten der Abstandsklasse I bis IV (lfd. Nrn. 1 bis 153) sowie V, die in nicht wesentlich größerem Maße störende Auswirkungen zulässig, der Abstandsliste 1990 zum Runderlaß des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NW vom 02.04.1990 (MBl. NW. Nr.40 vom 02.07.90) und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad.
2. Vergnügungsstätten.
3. Einzelhandelsbetriebe in der Form des sortierten Einzelhandels.

Kennzeichnung der baulichen Anlagen für die gemäß § 4 Abs. 10 BauNVO Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen ausnahmsweise zulässig sind

Die Erweiterung, Änderung und Erneuerung der mit (E) (Ä) (E) gekennzeichneten vorhandenen Wohngebäude ist dann zulässig, wenn die Erweiterung gegenüber dem vorhandenen Bestand nicht mehr als 30 % der Grundfläche, die Änderung nicht mehr als 5 % der Grundfläche, Geschossfläche und Wohnfläche umfasst, keine zusätzliche störende Wirkung entsteht und die immissionsschutzlich noch tragbaren sechs Monate nicht verschiebt, d.h. dass sie nach außen als schallharte Bauteile (Wände, Fenster, Dächer, etc.) von Schallmessungen nur 69,39 dB(A) für Fenster und Nr. 59,39 dB (A) für die übrigen Bauteile erhalten. Nutzungsänderungen von genehmigten baulichen Anlagen oder Teilen dieser baulichen Anlagen zu Wohnzwecken sind nicht zulässig.

Überbaubare Grundstücksfläche gem. §23 BauNVO

Die Einteilung der Baugrenzen ist bestimmt durch die Festsetzung von Baugrenzen.

Baugrenze

Nicht überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO

in nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Anlagen, die wegen ihrer Emissionen in der Nähe von Wohnungen nicht zulässig sind, ausnahmsweise zulässig, wenn sie nach Art und Umfang den Bedürfnissen der Wohnungen entsprechen und nach Art ihrer Emissionen keine erheblichen Belästigungen der Bewohner zu erwarten sind.

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Flächen für Versorgungsanlagen gem. §9 Abs.1 Nr.12 BauGB

Zweckbestimmung: Elektrizität

Grundflächenzahl (GRZ) gem. §19 BauNVO

Geschossflächenzahl (GFZ) gem. §20 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze gem. § 16 Abs. 4 BauNVO

Offene Bauweise gemäß § 22 BauNVO

Abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO hier: Teppichbebauung / Terrassenbebauung

OK 10,00 G. 277m

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß gem. §16 BauNVO
Oberkante in Metern über NN Bezugspunkt
und in (): Gebiet, el ausnahmsweise kein Gebäudehöhe von bis zu OK 15,00 zu-lässig, wenn nachweis ob Rohrbelüftungsbecke, Maschinen-, Aggregate-, Fahrstuup-, Maschinenhäuserungen oder ähnl.ches das erforderlich.

Verkehrsflächen gem. §9 Abs.1 Nr. 11 BauGB
Straßenbegrenzungslinie
Verkehrsfläche
Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
Zweckbestimmung: befahrbarer Wohnweg

Einfahrtsbereich
innerhalb des festgesetzten Einfahrtbereichs sind max. 2 Einfahrten der 7 Ausfahrt von max. 5,00m Breite zulässig

Planungen, Nutzungsregelungen + Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft gem. §9 Abs.1 Nr.20, 25 u. Abs.6 BauGB

L1(G)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Für Bepflanzungen und Gebäude der Pflanzliste (Ziffer 2) zu verwenden.

L2(S)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Für Bepflanzungen und Gebäude der Pflanzliste (Ziffer 2) zu verwenden.

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft.

L3(S)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Ausgleichsfläche gem. §§ 1a und 9 Abs. 1a BauGB sowie § 8a BNatSchG für Eingriffe durch Bebauung und Erschließungsanlagen für Maßnahmen nach § 8 a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 der Verordnung.

Regelungen für die Stadtverhaltung und für den Denkmalschutz gem. §9 Abs.6 BauGB

L4(S)

Einzelanlagen (unbeweg-liche Kulturdenkmäler), die dem Denkmalschutz unterliegen, Baudenkmäler nach Landesrecht

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, (G), Fahr- (F) und Leitungsrechten (L) zu belastende Flächen

L5(S)

Begünstigte: (S) Stadt Paderborn
(V+E) = Ver- und Entsorgungsunternehmen
(A) = Anlieger
(L) = Landesbetrieb Straßenbau NRW

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen:

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, hier: Anbeschränkte Trasse der geplanten Ortsumgehung Freudenberg

Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB (Schall-Immissionen).

In den rot flächigt begrenzten Flächen müssen nach außen abschließende Bauteile (Wände, Fenster, usw.) von Schallräumen mindestens nachstehende bewertete Schalldämmmaße haben:

Schallschutzklasse (SSK)	Lärmpegelbereich	erforderliches Schalldämmmaß R'w in dB		Außenlärmpegel Lma in dB m		
gem. VDI 2719	Fenster	übrige Bauteile gem. DIN 4109		WA	MI	GE
I	1	30 bis 34	28 bis 30	41 bis 45	40 bis 50	51 bis 55
I	2	34 bis 39	30 bis 34	51 bis 55	50 bis 60	61 bis 65
II	3	39 bis 44	34 bis 39	61 bis 65	60 bis 70	71 bis 75
III	4	44 bis 49	39 bis 44	71 bis 75	70 bis 80	81 bis 85
IV	5	49 bis 54	44 bis 49	81 bis 85	80 bis 90	91 bis 95
V	6	54 bis 59	49 bis 54	91 bis 95	90 bis 100	96 bis 100

Für Wohnräume kann eine SSK niedriger zugelassen werden.
Grundrisse, die Schlafräume zur lärmabgewandten Seite hin orientieren, sind zulässig, wenn sichergestellt wird, dass ausreichend belüftet werden kann.
Für Wohnräume kann eine SSK niedriger zugelassen werden, wenn die Nutzung dieser Räume durch ein fensterunabhängiges, mechanisches Belüftungssystem gesichert ist, das mindestens die 1,5 fache Luftwechselrate gewährleistet.
Bei einer Fluglärmbelastung über 60 dB(A) ist eine ausreichende Belüftung von Schlafräumen durch Fenster, die zum Fluglärm hin orientiert sind, nicht gewährleistet.
Bei einer Fluglärmbelastung über 60 dB(A) sind Schlafräume mit einer fensterunabhängigen, mechanischen Belüftungsanlage auszustatten, die mindestens die 1,5 fache Luftwechselrate gewährleistet.
Bei einer Fluglärmbelastung über 60 dB(A) sind Schlafräume mit einer fensterunabhängigen, mechanischen Belüftungsanlage auszustatten, die mindestens die 1,5 fache Luftwechselrate gewährleistet.
Bei einer Fluglärmbelastung über 60 dB(A) sind Schlafräume mit einer fensterunabhängigen, mechanischen Belüftungsanlage auszustatten, die mindestens die 1,5 fache Luftwechselrate gewährleistet.

Sonstige Darstellungen ohne Setzungscharakter nachrichtl. Übernahme der Straßenraumgrenze der L 512 (Planfeststellungsersatz)



Fußweg einsch. Bankette, Rinnen, Bordsteine, Parkstreifen

Fahrbahn einsch. Mittelstreifen, Muldenrinnen, Gräben, Schutzplanken und Leitplanken, Einfahrten, Zufahrten und Bankette

Böschungen einsch. Verflechtungen, Mulden, Schutzplanken und Leitplanken, Einfahrten, Zufahrten und Bankette

Anlage zur Straßenentwässerung

Böschungen

Regenrückhaltebecken unabhängig von der Geländeoberfläche

Begrenzung gem. ZV A, B, C, D der Planzeile

Kennzeichnungen

Ausgrenzungen kann von den Festsetzungen über einen Boden entwickelt mit unmittelbarbenden Bäumen bestand sind

Planumfange

Flurstücksgrenze

Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt

12 277.00 Flurstücknummer

Geländehöhe in Meter über NN

Bäsenmaß der L512 zwischen den beigezeichneten Bäsenbegrenzungslinien

D. HINWEIS:

Bei den Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (Kultur - und naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Freudenberg als Untere Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen Museum für Archäologie, Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (02761/ 9375-0, Fax: 02761/2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstelle mindestens 3 Werktage in un - verändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs.4 Denkmalschutzgesetz NW).

PFLANZLISTE

A. Hochstämmige Bäume (L 512)	
Acer platanoides	-Spitzahorn
Acer pseudoplatanus	-Bergahorn
Fraxinus excelsior	-Esche
Tilia cordata	-Winterlinde

B. Sträucher u. Heister als Straßenbegleitgrün (L 512)	
Acer campestre	-Feldahorn
Carpinus betulus	-Hainbuche
Cornus sanguinea	-Roter Hartriegel
Corylus avellana	-Hasel
Euonymus europaeus	-Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare	-Liguster
Lonicera xylosteum	-Heckenkirsche
Prunus padus	-Traubenkirsche
Prunus spinosa	-Schlehe
Rosa canina	-Heckenrose
Sambucus nigra	-Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa	-Roter Holunder
Sorbus aucuparia	-Eberesche
Viburnum lantana	-Wolliger Schneeball
Viburnum opulus	-Wasserschneeball

C. Bodendeckerbeete (L 512)	
Lonicera pileata	-Heckenkirsche
Potentilla fruticosa	-Fingerstrauch
Spiraea japonica	-Spierstrauch
Stephanandra incisa	-Kranzspiere
Symphoricarpos chenaultii	-Niedrige Purpurbeere

D. Gehölze (Gewässernähe)	
Alnus glutinosa	-Schwarzerle
Salix triandra	-Mandelweide
Salix aurita	-Ohrweide
Salix viminalis	-Korbweide
Viburnum opulus	-Wasserschneeball

E. Gehölze und Sträucher (Gewässernähe)	
Acer pseudoplatanus	-Bergahorn
Alnus glutinosa	-Schwarzerle
Corylus avellana	-Hasel
Crataegus monogyna	-Weißdorn
Fraxinus excelsior	-Esche
Populus tremula	-Zitterpappel
Prunus avium	-Vogelkirsche
Prunus padus	-Traubenkirsche
Rosa canina	-Heckenrose
Salix alba	-Silberweide
Salix caprea	-Salweide
Salix fragilis	-Bruchweide
Salix triandra	-Mandelweide
Salix aurita	-Ohrweide
Salix viminalis	-Korbweide
Sambucus nigra	-Schwarzer Holunder
Viburnum opulus	-Wasserschneeball